

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. LE-615L-0001



## Produkttyp

Leichtputzmörtel (LW)

## Kennzeichnung zur Identifikation

Unihaftputz - Naturweiß 615 L

## Verwendungszweck

Faserarmierter Leichtputzmörtel CS III zur Verwendung als Renovier -, Haft - und Armierungsputz im Außen- und Innenbereich für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

## Hersteller

Franz Kaiser GmbH Baustoffwerke, Mindelstrasse 60, D - 87775 Salgen / Bronnen

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

### System 4

| Wesentliche Merkmale                         | Erklärte Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikationen |
|--|--|--|
| Druckfestigkeit                              | CS III   | EN 998-1: 2010                           |
| Brandverhalten                               | A1   | EN 998-1: 2010                           |
| Wasseraufnahme                               | W2   | EN 998-1: 2010                           |
| Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$             | $\leq 20$  | EN 998-1: 2010                           |
| Haftzugfestigkeit                            | $\geq 0,08 \text{ N} / \text{mm}^2$ ( bei Bruchbild A, B oder C )  | EN 998-1: 2010                           |
| Wärmeleitfähigkeit<br>(Tabellenwert EN 1745) | $\lambda_{-10, \text{dry, mat}} \leq 0,39 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=50%<br>$\lambda_{-10, \text{dry, mat}} \leq 0,43 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=90% | EN 998-1: 2010                           |
| Dauerhaftigkeit                              | NPD  | EN 998-1: 2010                           |
| Gefährliche Substanzen                       | NPD  | EN 998-1: 2010                           |

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

**Franz Kaiser GmbH**  
Baustoffwerke  
Mindelstrasse 60  
87775 Salgen-Bronnen  
Tel. 082 66 78 01 0 Fax 082 66 78 01 59  
Werner Kaiser, Prüfstellenleiter

Salgen / Bronnen, den 01.07.2013